


Catálogo

CARPEZA PERÚ

INGENIEROS FABRICANTES



AHUACHIPA LURIGANCHO LIMA - LIMA / ATE LIMA - LIMA
| +51 989 654 240
CARPEZA.COM



CONTENIDO

I. TERMOPANELES POL	4,
II. TERMPANELES PUR	4,
III. COBERTURAS	8,
IV. SISTEMA DE FIJACION	4,
V. PREFABRICACION DE MODULOS	1,
VI. SOLUCIONES INTEGRALES	2,
V. PROYECTOS FINALIZADOS	2.

En **CARPEZA PERÚ**, ofrecemos soluciones de aislamiento térmico y acústico de alta calidad para la construcción. Nuestro catálogo incluye productos innovadores y duraderos, diseñados para mejorar la eficiencia energética y el confort en todo tipo de proyectos.

¿QUE ES UN TERMOPANEL DE POLIESTIRENO?

Es un sistema de aislamiento compuesto por dos capas externas de metal y un núcleo de poliestireno expandido (EPS). Ofrece excelente eficiencia térmica y acústica, es ligero y resistente, ideal para su uso en techos y paredes de construcciones residenciales, comerciales e industriales. Además, su instalación es rápida y contribuye a mejorar la eficiencia energética del edificio.

¿QUE MATERIALES LO CONFORMAN?



Aluzinc: Es una aleación de zinc, aluminio y silicio aplicada sobre acero, que ofrece alta resistencia a la corrosión y durabilidad, ideal para aplicaciones en techos y fachadas.


Poliestireno (EPS): Es un material ligero y aislante, utilizado como núcleo en los termopaneles para proporcionar aislamiento térmico y acústico.



Pegamento de poliuretano (ISO y Poly): Es un adhesivo utilizado para unir el núcleo de poliestireno con las capas de metal, garantizando una unión firme y duradera en los termopaneles.


MURO Y TECHO

TERMOMURO



TERMOPANEL MURO IDEAL PARA EXTERIORES E INTERIORES, OFRECE UN AISLAMIENTO TÉRMICO SUPERIOR Y DURABILIDAD A LARGO PLAZO.

- TERMOACUSTICO
- TERMOAISLANTE
- ANCHO UTIL DE 1.15M
- CONTRAPLACADO DE ALUZINC
- 20 MICRAS DE PINTURA ESTANDAR
- UNION MACHINHEBRADO
- ESPESOR DESDE 25 MM HASTA 250MM



TERMOPANEL TECHO CONTIENE PERALTES QUE AYUDAN A AL DRENAJE DE LLUVIAS.

- TERMOACUSTICO
- TERMOAISLANTE
- ANCHO UTIL DE 1 M
- CONTRAPLACADO DE ALUZINC
- 20 MICRAS DE PINTURA ESTANDAR
- UNION MACHINHEBRADO
- ESPESOR DESDE 25 MM HASTA 250MM



TERMOTECHO

PANEL POLIESTIRENO

PANEL MURO

TERMOPANEL MURO IDEAL PARA EXTERIORES E INTERIORES, OFRECE UN AISLAMIENTO TÉRMICO SUPERIOR Y DURABILIDAD A LARGO PLAZO.

LARGO FABRICADO A MEDIDA

ANCHO UTIL 1.15 M

CONTRAPLACADO DE ALUZINC PRE-PINTADO



20 MICRAS DE PINTURA STANDAR

UNION MACHIHEMBRADO


ESPESOR DEL PANEL DESDE 25 MM HASTA 300 MM

TERMOACUSTICO


TERMOAISLANTE



PANEL POLIESTIRENO PANEL TECHO



TERMOPANEL TECHO IDEAL PARA EXTERIORES E INDUSTRIAS, OFRECE UN AISLAMIENTO TÉRMICO SUPERIOR Y DURABILIDAD A LARGO PLAZO, CONTIENE PERALTES QUE AYUDAN A AL DRENAJE DE LLUVIAS.



ANCHO UTIL 1.15 M

UNION MACHIHEMRADO

LARGO FABRICADO A MEDIDA

**CONTRAPLACADO DE ALUZINC
PRE-PINTADO**

**ESPESOR DEL PANEL DESDE
25 MM HASTA 300 MM**

**20 MICRAS DE PINTURA
STANDAR**

TERMOAISLANTE

TERMOACUSTICO

¿QUE ES UN TERMOPANEL DE POLIURETANO?

El termopanel de poliuretano está formado por dos capas de metal y un núcleo de poliuretano rígido. Ofrece excelente aislamiento térmico y acústico, es ligero, resistente a la humedad y altamente duradero. Ideal para techos y paredes, mejora la eficiencia energética y es fácil de instalar y mantener, mejorando la eficiencia energética y proporcionando una larga vida útil.

¿QUE MATERIALES LO CONFORMAN?



Aluzinc: Es una aleación de zinc, aluminio y silicio aplicada sobre acero, que ofrece alta resistencia a la corrosión y durabilidad, ideal para aplicaciones en techos y fachadas.

El poliuretano: es un material plástico duradero que ofrece excelente aislamiento térmico y acústico. Se forma a partir de la reacción entre




isocianatos y polioles, creando una estructura tridimensional versátil. Es comúnmente utilizado en la fabricación de termopaneles y otros productos de construcción.



TERMOPANEL DE POLIURETANO


MURO Y TECHO

TERMOMURO




PANEL MURO DE ALTA RESISTENCIA, CON UN NUCLEO DE ESPUMA RIGIDA, OFRECE UN AISLAMIENTO TÉRMICO SUPERIOR Y DURABILIDAD A LARGO PLAZO.

- ALTA RESISTENCIA
- TERMOACUSTICO
- TERMOAISLANTE
- ANCHO UTIL DE 1.15M
- CONTRAPLACADO DE ALUZINC
- 20 MICRAS DE PINTURA ESTANDAR
- UNION MACHINHEMRADO
- ESPESOR DESDE 25 MM HASTA 250MM



TERMOPANEL TECHO, AISLANTE QUE OFRECE GRAN PROTECCIÓN TÉRMICA Y DURABILIDAD PARA CUBIERTAS.


- PROTECCION Y DURABILIDAD
- TERMOACUSTICO
- TERMOAISLANTE
- ANCHO UTIL DE 1 M
- CONTRAPLACADO DE ALUZINC
- 20 MICRAS DE PINTURA ESTANDAR
- UNION MACHINHEMRADO
- ESPESOR DESDE 25 MM HASTA 250MM



TERMOTECHO

PANEL POLIURETANO

PANEL MURO



LARGO FABRICADO A MEDIDA

ANCHO UTIL 1.15 M

CONTRAPLACADO DE ALUZINC
PRE-PINTADO

20 MICRAS DE PINTURA
STANDAR

UNION MACHIHEMBRADO


ESPESOR DEL PANEL DESDE
50 MM HASTA 300 MM

TERMOACUSTICO

TERMOAISLANTE




EL TERMOMURO DE POLIURETANO ES
IDEAL PARA DIVISIONES, MODULOS
ENTRE OTROS, OFRECE GRAN
PROTECCIÓN TÉRMICA Y DURABILIDAD
PARA TODO PROYECTO.





TERMOPANEL DE POLIURETANO

PANEL TECHO



EL TERMOTECHEO DE POLIURETANO ES UN PANEL AISLANTE QUE OFRECE GRAN PROTECCIÓN TÉRMICA Y DURABILIDAD PARA CUBIERTAS.



LARGO FABRICADO A MEDIDA

ANCHO UTIL 1 M

CONTRAPLACADO DE ALUZINC PRE-PINTADO

20 MICRAS DE PINTURA STANDAR

UNION MACHIHEMBRADO

ESPESOR DEL PANEL DESDE 25 MM HASTA 300 MM

TERMOACUSTICO

TERMOAISLANTE

¿QUE ES UNA COBERTURA?

Una cobertura es un sistema o material utilizado para proteger y recubrir una superficie o estructura contra factores externos, tales como el clima, el desgaste mecánico o la corrosión. En el ámbito de la construcción, una cobertura proporciona aislamiento térmico, impermeabilización y protección estructural, contribuyendo a la durabilidad y eficiencia del edificio. Además, puede mejorar el rendimiento energético, preservar la integridad de los materiales y ofrecer soluciones estéticas que se integran en el diseño arquitectónico.

¿QUE MATERIALES SE USAN PARA FABRICAR LAS COBERTURAS?

Aluzinc: Es una aleación de zinc, aluminio y silicio aplicada sobre acero, que ofrece alta resistencia a la corrosión y durabilidad, ideal para aplicaciones en techos y fachadas.



El policarbonato: es un polímero termoplástico de alta resistencia a impactos y presión además otorga una excelente transparencia óptica. ofrece propiedades superiores de aislamiento térmico y protección UV.


El uPVC (cloruro de polivinilo no plastificado):

Es un tipo de material plástico rígido, no contiene plastificantes, resistente a la corrosión. Es un excelente aislamiento térmico y acústico, y bajo mantenimiento.




COBERTURAS


ALUZINC - POLICARBONATO - UPVC



- LIGERO
- ECONOMICO
- 100% RECICLABLE
- FACIL Y RAPIDA INSTALACION
- RESISTENTE A LA CORROSIÓN
- RECUBIERTO CON ALUMINIO Y ZINC




ALUZINC




- LIGERO
- TRANSAPRENTE
- 100% RECICLABLE
- PERMITE EL PASO DE LUZ
- RESISTENTE A IMPACTOS
- PROPIEDADES DE AISLAMIENTO TÉRMICO



POLICARBONATO




- LIGERO
- DURADERO
- 100% RECICLABLE
- POCO MANTENIMIENTO
- RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
- PLÁSTICO RÍGIDO Y NO PLASTIFICADO



uPVC

COBERTURA

ALUZINC



El aluzinc es una aleación compuesta principalmente de acero recubierto con una mezcla de aluminio (55%) y zinc (43.5%), junto con silicio (1.5%). La cobertura de aluzinc es una opción versátil y eficiente que combina estética, durabilidad y funcionalidad, convirtiéndola en una elección popular en la construcción moderna.

Cobertura de Aluzinc

1. **Instalación:** Fácil de instalar y mantener.
2. **Acabado:** Superficie brillante y estética moderna.
3. **Sostenibilidad:** 100% reciclable al final de su vida útil.
4. **Usos Comunes:** Techos, paredes, y cubiertas industriales.
5. **Peso:** Ligera en comparación con otros materiales metálicos.
6. **Material:** Acero recubierto con una aleación de aluminio y zinc.
7. **Durabilidad:** Resistente a la corrosión y a condiciones climáticas.
8. **Costo:** Económica en comparación con otros materiales metálicos.










COBERTURA

ALUZINC




Ventajas:

- **Bajo Mantenimiento:** Gracias a su resistencia a la corrosión, requiere poco mantenimiento.
- **Eficiencia Energética:** La reflectividad del aluzinc contribuye a mantener temperaturas más frescas en el interior de los edificios.
- **Sostenibilidad:** Es reciclable, lo que contribuye a prácticas constructivas más sostenibles.

TIPOS	COLORES	ESPESORES
CURVO 	RAL 9003 	0.30 MM
TIPO TEJA 	RAL 7040 	0.35 MM
TR3 	RAL 3020 	0.40 MM
TR4 	RAL 6002 	0.45 MM
TR5 	RAL 5002 	0.50 MM
TR6 	RAL 8004 	
TR7 	RAL 3002 	

COBERTURA

POLICARBONATO




El policarbonato es un polímero termoplástico altamente resistente, conocido por su durabilidad y versatilidad. Las coberturas de policarbonato son una opción excelente por su combinación de durabilidad, estética y funcionalidad, haciéndolas ideales para aplicaciones en construcción moderna y diseño arquitectónico.

Cobertura de Policarbonato

1. **Material:** Plástico transparente o translúcido.
2. **Variedad:** Disponible en diferentes grosores y colores.
3. **Aislamiento:** Buenas propiedades de aislamiento térmico.
4. **Ligereza:** Más ligero que el vidrio, lo que facilita la instalación.
5. **Resistencia:** Alta resistencia a impactos y condiciones climáticas.
6. **Costo:** Puede ser más costoso que el vidrio, pero con mayor durabilidad.
7. **Usos Comunes:** Techos de invernaderos, tragaluces y cubiertas de patios.
8. **Transparencia:** Permite el paso de luz, ideal para invernaderos o semejantes.



COBERTURA

POLICARBONATO




Ventajas:

- **Bajo Mantenimiento:** Resistente a la corrosión y a los productos químicos, lo que minimiza la necesidad de mantenimiento regular.
- **Eficiencia Energética:** Su capacidad para bloquear rayos UV mientras permite la luz solar reduce los costos de energía.
- **Sostenibilidad:** Es reciclable y puede contribuir a prácticas de construcción ecológicas.

TIPOS	COLORES	ESPESORES	LARGOS
SOLIDO 	AZUL 	4 MM	2.44 M
ALBEOLAR 	VERDE 	6 MM	3.05 M
CORRUGADO 	CRISTAL 	8 MM	3.66 M
	BRONCE 	10 MM	4.27 M
	GRIS HUMO 	16 MM	4.88 M
	BLANCO APAL 		6.10 M
	TRANSPARENTE 		7.32 M

COBERTURA

UPVC



El uPVC (cloruro de polivinilo no plastificado) es un tipo de plástico rígido que se utiliza en la construcción debido a su durabilidad y resistencia a las condiciones climáticas. Las coberturas de uPVC son una opción funcional y estética en la construcción moderna, ofreciendo durabilidad, eficiencia energética y un bajo requerimiento de mantenimiento, convirtiéndolas en una alternativa popular para diversas aplicaciones arquitectónicas.

Cobertura de uPVC

1. **Sostenibilidad:** 100% reciclable.
2. **Material:** Plástico rígido y no plastificado.
3. **Instalación:** Sencilla y rápida, lo que ahorra tiempo y costos.
4. **Aislamiento:** Propiedades de aislamiento térmico y acústico.
5. **Ligereza:** Muy ligero, lo que facilita la manipulación e instalación.
6. **Usos:** Techos de invernaderos, ventanas, puertas y sistemas de drenaje.
7. **Resistencia:** Excelente resistencia a la corrosión y condiciones climáticas.
8. **Mantenimiento:** Bajo mantenimiento, no requiere pintura ni tratamientos.

COBERTURA

UPVC



Ventajas:

- **Bajo Mantenimiento:** No requiere pintado ni tratamientos regulares, lo que reduce los costos a largo plazo.
- **Eficiencia Energética:** Su capacidad para mantener temperaturas estables contribuye a la eficiencia energética de los edificios.
- **Sostenibilidad:** El uPVC es 100% reciclable, apoyando prácticas de construcción sostenibles.

TIPOS	COLORES	ESPESORES
HONDAS 	BLANCO 	1.00 MM
TRAPEZOIDAL 	ROJO 	2.00 MM
CLASICO 	TEJA 	2.50 MM
	AZUL 	
	GRIS 	


SISTEMA DE UNION Y FIJACION

¿QUE ES EL SISTEMA DE UNION Y FIJACION?

Es un conjunto de elementos y métodos utilizados para unir, asegurar o ensamblar diferentes componentes en una estructura o dispositivo. Este sistema es esencial en diversas industrias, incluyendo la construcción, la ingeniería, la manufactura entre otras. Estos sistemas son cruciales para garantizar la integridad y estabilidad de las construcciones y equipos, asegurando que las partes se mantengan unidas bajo diversas condiciones de carga.


¿QUE MATERIALES SE USAN PARA FABRICAR ESTE SISTEMA?

Aluzinc: Es una aleación de zinc, aluminio y silicio aplicada sobre acero, que ofrece alta resistencia a la corrosión y durabilidad, ideal para aplicaciones en techos y fachadas.





Aluminio: es un metal ligero y versátil posee alta resistencia a la corrosión y buena conductividad térmica y eléctrica. Es altamente reciclable y tiene una apariencia atractiva, lo que lo hace ideal para aplicaciones en la industria de la construcción, automotriz, aeroespacial, entre otros.

Acero galvanizado: es un acero recubierto con una capa de zinC, proporciona una excelente resistencia a la corrosión y al desgaste. Además, mantiene las propiedades mecánicas del acero, como su alta resistencia y durabilidad.



PLACA

COLABORANTE



Las placas colaborantes están fabricadas en acero galvanizado, lo que les proporciona una alta resistencia a la corrosión y una durabilidad extendida en entornos expuestos a condiciones adversas. Las placas colaborantes son una solución eficiente y económica en proyectos de construcción que demandan rapidez, resistencia y optimización de recursos, ofreciendo seguridad estructural y durabilidad a largo plazo.

Placas Colaborantes

1. **Material:** Acero galvanizado de alta resistencia.
2. **Ahorro de Material:** Disminuye el uso de concreto y acero.
3. **Instalación:** Rápida y eficiente, sin necesidad de encofrados.
4. **Sostenibilidad:** Material reciclable y de bajo impacto ambiental.
5. **Usos Comunes:** Entrepisos y techos en edificaciones industriales y comerciales.
6. **Resistencia:** Aumenta la resistencia estructural al trabajar en conjunto con el concreto.
7. **Peso:** Liviano en comparación con métodos tradicionales, lo que reduce cargas muertas.
8. **Durabilidad:** Alta resistencia a la corrosión, especialmente con recubrimiento galvanizado.

REMACHES



Fácil Instalación: pueden ser instalados desde un solo lado, lo que facilita el proceso en lugares de difícil acceso.

Durabilidad: Proporcionan una conexión robusta y duradera, sin necesidad de mantenimiento regular.

Ahorro de Costos: En muchas aplicaciones, los remaches son una solución más económica en comparación con otros métodos de fijación como la soldadura o tornillos.

Estética: Los remaches pueden ser pintados o tratados para integrarse visualmente con el diseño del proyecto.

Versatilidad: Se pueden utilizar en una amplia gama de materiales, desde metales delgados hasta maderas gruesas.

Ahorro de Tiempo: No requieren perforación previa, lo que agiliza la instalación y reduce la necesidad de herramientas adicionales.

Fácil Instalación: Pueden ser instalados con herramientas comunes como destornilladores eléctricos o manuales, sin necesidad de equipo especializado.

Fijación Segura: Proporcionan una unión firme y resistente, capaz de soportar cargas y vibraciones, asegurando la integridad de las estructuras.

AUTOPERFORANTES



PERNERIA



Versatilidad de Uso: Se adapta a diversas industrias y proyectos, desde pequeñas aplicaciones domésticas hasta grandes construcciones industriales.

Fijación Segura y Duradera: Proporciona una unión robusta que soporta fuerzas mecánicas, torsión, vibraciones y cambios de temperatura.

Facilidad de Instalación: Puede instalarse fácilmente utilizando herramientas comunes como llaves, destornilladores o taladros, sin necesidad de equipo especializado.

Resistencia Mecánica: Dependiendo del material, los pernos y tornillos pueden soportar grandes fuerzas de tracción y compresión, garantizando la estabilidad de las estructuras.



Son componentes esenciales fabricados en acero recubierto con una aleación de aluminio y zinc. Este recubrimiento proporciona una excelente resistencia a la corrosión, aumentando la durabilidad de las uniones y fijaciones. Estos accesorios incluyen perfiles, esquineros, tapas, y sellos, diseñados específicamente para asegurar una instalación estable y hermética en estructuras de termopaneles. Además de su uso en la instalación de módulos, son aplicables en estructuras metálicas, cubiertas, y cerramientos, garantizando una estética uniforme y un acabado de alta calidad en proyectos industriales y comerciales.

MATERIA PRIMA:

- Aluzinc Recubrimiento 150 gr/m² (55% AL, 43.4% Zn y 1.6% Si) Mayor resistencia a la corrosión.
- Alta reflectividad a los rayos solares.
- Buen acabado.



Son accesorios fabricados con el mismo material Aluzinc para el panel termoaislante con medidas de acuerdo al pedido de las medidas de los clientes como de los anchos referenciales de los paneles, accesorios para fijación inferior y lateral usualmente para plantilla y cierre.

ZINCALUM PRE PINTADO:

- Alta resistencia a la corrosión en ambientes marinos e industriales.
- Excelente acabado estético.
- Excelente reflectividad térmica y lumínica.




PRE-FABRICACION DE MODULOS



- Resistencia mecánica adecuada para diversas aplicaciones.
- Idóneo para proyectos de oficinas, viviendas y otros.
- Su construcción permite una instalación ágil y eficiente.
- Contribuye a la reducción de residuos de obra.
- Promueve prácticas de construcción más sustentables.

Módulos Prefabricados

Los módulos prefabricados de termopaneles están diseñados para cumplir con los más altos estándares de eficiencia térmica y aislamiento acústico, respondiendo a las necesidades de construcciones sostenibles y de rápida instalación. Cada módulo está compuesto por paneles sándwich de espuma de poliuretano (PUR) o poliestireno (POL), materiales que ofrecen un excepcional rendimiento termoaislante, con valores de conductividad térmica (λ) tan bajos como 0.022 W/m·K. Además, la estructura de estos paneles reduce significativamente la transferencia de sonido, alcanzando niveles de aislamiento acústico de hasta 32 dB, ideal para entornos donde el control del ruido y el clima son esenciales.



La instalación sanitaria: Para los módulos se integra sistemas de abastecimiento y desagüe listos para una conexión rápida y segura. Mediante tuberías de alta resistencia (PVC y PEX) y ventilación controlada, se garantiza un servicio sin olores y adaptable a baños, cocinas y áreas de lavado. Este sistema permite implementar soluciones sanitarias en entornos de difícil acceso y acelerar tiempos de construcción, ofreciendo una instalación duradera que cumple con normativas sanitarias y de eficiencia hídrica, ideal tanto para proyectos urbanos como rurales.

La instalación eléctrica: Está diseñada para ofrecer una conexión rápida y segura. Incluye cableado preinstalado, cajas de distribución y dispositivos de protección como disyuntores y tomacorrientes de alta resistencia, garantizando eficiencia y seguridad en cada punto. El diseño modular permite una fácil adaptación a diferentes configuraciones, optimizando tiempos de obra y facilitando la conexión a la red eléctrica. Este sistema cumple con normativas de seguridad y eficiencia energética, proporcionando una solución confiable para aplicaciones tanto urbanas como rurales.



SOLUCIONES INTEGRALES DE CARPEZA PERÚ



¿ COMO ME AYUDA CARPEZA PERÚ?

CARPEZA PERÚ es una empresa líder en la fabricación de termopaneles y accesorios de aluzinc, especializada en soluciones integrales de coberturas y módulos prefabricados. Nos dedicamos a la fabricación de coberturas en todas sus variedades y ofrecemos servicios completos de diseño, elaboración de planos, y asesoría técnica, con un enfoque en la instalación y producción de módulos prefabricados de alta calidad.

A lo largo de nuestra trayectoria, hemos acumulado una sólida experiencia, lo que nos permite garantizar productos y servicios de máxima calidad que satisfacen las necesidades de nuestros clientes en proyectos industriales, comerciales y residenciales. En **CARPEZA PERÚ**, trabajamos con compromiso y precisión para entregar resultados que combinan eficiencia, durabilidad y excelencia en cada detalle.



SERVICIO DE PLANOS, DISEÑO Y ASESORIA

Carpeza Perú además de la fabricación de productos de calidad también se especializa en planos, diseño y asesoría integral, ofreciendo soluciones personalizadas para proyectos de construcción y remodelación. Nos enfocamos en capturar tus ideas y transformarlas en espacios funcionales y estéticos, acompañándote en cada paso del proceso. Desde la creación de planos detallados hasta el diseño innovador y la asesoría experta, en Carpeza Perú trabajamos para asegurar que cada proyecto se realice de acuerdo con los más altos estándares de calidad y eficiencia.



1. Planos

Desarrollamos planos arquitectónicos y estructurales precisos, esenciales para la planificación y ejecución de proyectos de construcción y remodelación. Cada plano es creado conforme a las normas técnicas y de seguridad vigentes, asegurando una representación detallada que facilite una construcción eficiente y sin contratiempos.



2. Diseño

Ofrecemos servicios de diseño personalizado orientados a optimizar la funcionalidad y estética de cada espacio. Nuestro equipo de diseño trabaja en estrecha colaboración con el cliente, integrando conceptos de ergonomía, innovación y sostenibilidad para crear ambientes que reflejen estilo y practicidad. Garantizamos una solución visualmente atractiva y funcional.



3. Asesoría

Brindamos asesoría técnica y estratégica en cada fase del proyecto. Nuestro equipo experto guía a los clientes en la toma de decisiones informadas sobre materiales, presupuestos, tiempos y procesos constructivos, ofreciendo recomendaciones que optimizan los recursos y aseguran el éxito del proyecto.

Chiara- AYACUCHO



Chaupimarca- CERRO DE PASCO



Moche- TRUJILLO



Yanahuara- AREQUIPA





En CARPEZA PERÚ, estamos comprometidos en brindar productos y servicios de la más alta calidad, apoyados en nuestra experiencia y dedicación en cada proyecto. Nos esforzamos por superar las expectativas de nuestros clientes, ofreciendo soluciones innovadoras, eficientes y sostenibles en la fabricación de termopaneles, coberturas y módulos prefabricados. Creemos en construir relaciones duraderas basadas en la confianza y la excelencia.

 Carpeza

 Carpeza_perú

 Carpeza Perú

 Carpeza

 Carpeza_Perú

HUACHIPA LURIGANCHO MZA A LT 1 LIMA - LIMA / ATE - MZ G LT 15 LIMA - LIMA
| +51 989 654 240